OVEROL TÉRMICO ABSOLUTE ZERO ALPINE NARANJA FLUOR

TALLAS

S-M-L-XL-2XL



CARACTERÍSTICAS

- Overol térmico para bajas temperaturas, de alta visibilidad según norma EN ISO 20471 Clase 3.
- Se ha desmostrado que este producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables como producto de Categoria II.
- Resistente a la penetración de agua. Impermeable / transpirable según norma EN 343:2019 Clase 3, 2.
- Aislamiento: 3M Thinsulate™ 140 gr.
- Protección del frío de 0,314 m2 K/W (2,0 Clo) según Norma
- Permeabilidad del aire de Clase 2 según Norma 342.
- Banda reflectante 2" 3M Scothlite™.
- Capucha desmontable y ajustable, compatible a casco.
- Cuello poliéster cepillado en interior de cuello.
- Cremallera frontal y solapa con velcro.
- Dos bolsillos delanteros con cremalleras y solapas.
- Dos bolsillos de pecho con cremalleras.
- Bolsillo de pecho interior con cremallera.
- Bolsillo para teléfono móvil en lado derecho del pecho.
- Espalda alargada para proteger de corrientes de aire.

COMPOSICIÓN

- 100% Poliéster, 200 gr/m2.
- Forro: 100% nylon.





NORMAS










TABLA: RESISTENCIA TÉRMICA M2 *K/W

Icler		TRABAJO LIVIANO		TRABAJO MODERADO		
m2*K/W	CLO	8H	1H	8H	1H	
0,31	2	1°	-23°	-18°	-31°	
0,38	2,5	-6°	-33°	-29°	-44°	
0,46	3	-13°	-43°	-39°	-57°	
0,54	3,5	-20°	-53°	-49°	-70°	
0,62	4	-28°	-63°	-60°	-83°	



TABLA: RESISTENCIA TÉRMICA M2 *K/W

	S	М	L	XL	2XL
A CONTORNO PECHO	128	132	136	140	144
B CONTORNO CINTURA	106	110	114	118	122
C LARGO ESPALDA	55	57	59	61	63
D LARGO ENTREPIERNA	73	74	75	76	77







OVEROL TÉRMICO ABSOLUTE ZERO ALPINE NARANJA FLUOR

TALLAS

S - M - L - XL - 2XL





